

Comment personnaliser le graphisme d'un site

qui utilise les plugins relatifs aux fonctions de base de GISEH

MEEDDM - C. Imberti

12/02/2010


SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	2
2. COMMENT PERSONNALISER LE GRAPHISME D'UN SITE.....	3
2.1 CREER UN PLUGIN EN COPIANT L'UN DES PLUGINS « CHARTE GRAPHIQUE ... »	3
2.2 DONNER UN NOM ET UNE DESCRIPTION A CE NOUVEAU PLUGIN.....	3
2.3 MODIFIER LA FEUILLE DE STYLE DE CE NOUVEAU PLUGIN	4
2.4 AJOUTER DES IMAGES DANS CE NOUVEAU PLUGIN.....	4
2.5 SURCHARGER UN SQUELETTE EXISTANT	5
2.6 AJOUTER UN SQUELETTE DANS CE NOUVEAU PLUGIN.....	7
2.7 MODIFIER LA LISTE DES RACCOURCIS OU DES FORMES.....	7
2.8 AJOUTER DES RACCOURCIS OU DES FORMES	7
2.9 POUR ALLER PLUS LOIN	7
3. ANNEXES.....	8
3.1 BALISES, FILTRES ET CRITERES ADDITIONNELS.....	8
3.2 EXEMPLES DE FICHIERS XML DE PARAMETRAGE.....	9

1. Introduction

Les plugins correspondants aux fonctionnalités de base de Giseh sont les suivants :

- le plugin « ciparam : Configurateur de squelettes »
- le plugin « cisquel : Squelettes de base avec 3 colonnes »
- les plugins « Charte graphique ... »



Liste des plugins

Cette page liste les plugins disponibles sur le site. Vous pouvez activer les plugins nécessaires en cochant la case correspondante.

Liste | 3 plugins activés. | 4 plugins disponibles.

▼ **plugins/**


<input checked="" type="checkbox"/>	ciparam : Configurateur de squelettes
<input checked="" type="checkbox"/>	cisquel : Squelettes de base avec 3 colonnes
<input type="checkbox"/>	Charte graphique bleue
<input checked="" type="checkbox"/>	Charte graphique bleue avec des arrondis

Valider

2. Comment personnaliser le graphisme d'un site

2.1 Créer un plugin en copiant l'un des plugins « Charte graphique ... »

Une fois que les fichiers des plugins correspondants aux fonctions de base de Giseh auront été copiés, l'arborescence du site sera similaire à celle-ci :



Créer un plugin en copiant l'un des plugins « Charte graphique ... ».

Par exemple, créer, dans le dossier « plugins », un sous dossier « monpremierplugin » (le nom est libre sous réserve qu'il ne corresponde pas à un plugin existant).

Ensuite, copier tout le contenu du dossier « graphisme_bleu_arrondi » (y compris ses sous dossiers) dans le dossier « monpremierplugin ».

2.2 Donner un nom et une description à ce nouveau plugin

Ouvrir le fichier plugin.xml qui se trouve dans le dossier « monpremierplugin ».

Remplacer : `<nom>Charte graphique bleue avec des arrondis</nom>`
par exemple par : `<nom>Charte graphique personnalisée</nom>`
puis remplacer : `<description>Graphisme bleu arrondi.</description>`
par exemple par : `<description>Description de ma charte graphique</description>`

```
<plugin>
  <nom>Charte graphique bleue avec des arrondis</nom>
  <lien></lien>
  <version>1.0</version>
  <version_base>1.0</version_base>
  <etat>test</etat>
  <description>Graphisme bleu arrondi.</description>
  <prefix>charte</prefix>
  <install>base/charte_install.php</install>
  <necessite id="SPIP" version="[2.0.9;]" />
  <necessite id="cisquel" version="[1.0;]" />
</plugin>
```

Attention : ne pas modifier la ligne `<prefix>charte</prefix>`

2.3 Modifier la feuille de style de ce nouveau plugin

Le fichier de la feuille de style se trouve dans le dossier « _css » et se nomme « style_site.css ». Il convient de conserver ce nom de fichier ainsi que le nom du dossier.

La feuille de style est organisée de la manière suivante :

Structure

- En-tête
- Milieu (colonnes gauche, centrale et droite)
- Contenu (colonne centrale)
- Menu gauche
- Menu droit
- Pied de page

Styles

- Styles globaux
- Arrondis
- Menu principal
- Menu déroulant
- Barre de progression
- Menu 1
- Menu 2
- Rechercher
- Contenu - commun
- Contenu - Rubrique
- Contenu - Page d'accueil
- Pied
- Article photo
- Formulaire
- Tableau
- Forums
- Forums hiérarchiques
- Style agenda
- Plan
- Galerie d'images

Styles propres de SPIP

Pour le portage sous SPIP 2

- Structure générale des formulaires
- Réponses, prévisualisation et erreurs
- Variantes et cas particuliers

Remarque :

Par rapport à la feuille de style style_site_intraano_bleu_1024.css de Giseh version 2.4, des lignes ont été ajoutées à la fin de la feuille de style, à partir du titre suivant :

```
/* ----- */  
/* Pour le portage sous SPIP 2 */  
/* ----- */
```

2.4 Ajouter des images dans ce nouveau plugin

Les images se trouvent dans le dossier « _images ». Il convient de conserver ce nom de dossier.

2.5 Surcharger un squelette existant

Il convient de recopier un squelette du plugin « cisquel » dans notre nouveau plugin.
Attention : il ne faut pas modifier les fichiers situés dans le plugin « cisquel ».


Dans le plugin « cisquel », les squelettes sont soit à la racine du plugin, soit dans l'un des dossiers : contenu, extra, navigation, noisettes.



Si, par exemple, on souhaite modifier le squelette de la page d'accueil, il convient de recopier le fichier cisquel/sommaire.html dans le dossier du nouveau plugin et de modifier cette copie.

Le squelette article.html, du plugin « cisquel : Squelettes de base avec 3 colonnes », comprend désormais 9 inclusions, dont 3 varient en fonction de l'article (la colonne de gauche, la colonne de droite et les commentaires). Les nouvelles inclusions sont entourées en gras dans le schéma suivant :

Plugin des squelettes de base : page d'un article (article.html)



La plupart des formes d'article diffèrent uniquement par le contenu de leur colonne centrale. Aussi, afin de factoriser l'ensemble de la page hors colonne centrale, le contenu de la colonne centrale (hors commentaires) fait l'objet d'une inclusion.

Les formes seront donc pour la plupart dans le dossier « contenu », ce qui favorise la factorisation des squelettes.

Lorsqu'une forme d'article ou de rubrique diffère au-delà de sa colonne centrale (par exemple la forme de rubrique « avec une image cliquable dans le texte de la rubrique »), elle devra être placée à la racine du plugin. Le mécanisme d'aiguillage entre les squelettes, du plugin « ciparam : Configurateur de squelettes » gère ces deux cas de figure.

2.6 Ajouter un squelette dans ce nouveau plugin

Si l'on souhaite ajouter un squelette à ce nouveau plugin, il convient de le placer à la racine du plugin, sauf s'il s'agit d'une forme d'article ou de rubrique, que l'on placera dans le sous dossier « contenu ».

2.7 Modifier la liste des raccourcis ou des formes

Il convient de créer un dossier « **_ciparam/** » dans le nouveau plugin et d'y recopier le fichier concerné du plugin « cisquel », puis de modifier cette copie :

_ciparam/formes-articles_fr.xml
_ciparam/formes-rubriques_fr.xml
_ciparam/raccourcis-articles_fr.xml
_ciparam/raccourcis-rubriques_fr.xml
_ciparam/raccourcis-syndic_fr.xml

Cette copie sera prise en compte à la place de la liste de raccourcis ou de formes des squelettes de base.

Ceci permet d'ajouter et de retirer des raccourcis (ou des formes) voire de modifier le libellé d'un raccourci existant, puisque c'est la liste des raccourcis de la variante qui est prioritaire.

Ceci est également valable pour les autres fichiers XML qui figurent en annexe.

2.8 Ajouter des raccourcis ou des formes

Si on souhaite uniquement ajouter des formes ou des raccourcis, il convient d'ajouter (dans le nouveau plugin) le préfixe «ajout-» au fichier XML, et de mettre dans ce fichier uniquement les formes à ajouter (cf. annexe), ces formes additionnelles seront prises en compte dans la liste déroulante qui permet de choisir la forme. Idem pour l'ajout de raccourcis.

Par exemple :

_ciparam/ajout-formes-articles_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>maformearticle</nom><description>Description de la forme d'article</description></item>
```

2.9 Pour aller plus loin

Comme pour tout plugin, on peut créer :

- des options ;
- des fonctions ;
- des balises ;
- des filtres ;
- des critères.

Et bien sûr, on peut utiliser des pipelines, etc.

La documentation est consultable sur le site : <http://programmer.spip.org/>

3. Annexes

3.1 Balises, filtres et critères additionnels

3.1.1 Des balises (surchargeables)

Certaines informations renseignées dans le formulaire de configuration des squelettes, sont exploitées par des balises additionnelles utilisables dans les squelettes :

- CIPARAM_MOTCLE_ACCUEIL
- CIPARAM_NOM_BANDEAU
- CIPARAM_ABONNEMENT_XITI
- CIPARAM_AFFICHER (pour un affichage conditionnel en fonction du paramétrage du site). Un fichier XML « masquer_fr.xml », qui liste différents items que l'on peut masquer ou non, pourra être utilisé par une variante. Dans le squelette de la variante on vérifiera si certains items doivent être masqués ou non avant d'afficher la partie concernée, grâce à cette balise CIPARAM_AFFICHER. Cela permet de réduire de 10 le nombre de chartes graphiques intranet (intraext x 5 couleurs, intraano x 5 couleurs). Par ailleurs, c'est une meilleure solution que de masquer la partie concernée via la feuille de style.

Comme une seule variante pourra être active, la surcharge de ces balises est possible.

A noter que deux autres balises figurent à titre de réservation :

- CIPARAM_IMAGE_BANDEAU (réservation pour les multi-sites)
- CIPARAM_LOGO_ARI (réservation pour la signalétique des accès restreints)

3.1.2 Un critère supplémentaire

Le nombre d'actualités renseigné dans le formulaire de configuration des squelettes, est exploité par le critère additionnel « ciparam_nombreactu » qui est utilisable dans les squelettes.

3.1.3 Des filtres supplémentaires pour les problèmes de volumétrie de rubrique

ciparam_plan (\$tableau)

Ce filtre construit le plan du site à partir du tableau des rubriques concernées, qui lui est passé en paramètre. Chaque ligne du tableau passé en paramètre de la fonction doit comprendre #ARRAY{id_parent,#ID_PARENT,id_rubrique,#ID_RUBRIQUE,titre,#TITRE}

ciparam_menu(\$tableau_rubriques_niveau1, \$tableau_rubriques_niveau2,
\$tableau_rubriques_niveau3, \$variante="")

Ce filtre renvoi le menu déroulant à partir de 3 tableaux des rubriques concernées

Chaque ligne des tableaux passés en paramètre de la fonction doit comprendre

#ARRAY{id_parent,#ID_PARENT,id_rubrique,#ID_RUBRIQUE,titre,#TITRE}

Si le paramètre \$variante est égale à 'menu2', alors c'est le menu utilisant jquery qui est renvoyé.

3.2 Exemples de fichiers XML de paramétrage

3.2.1 Exemples des fichiers XML situés dans le plugin des squelettes de base.

Ces fichiers sont situés dans le sous dossier « **_ciparam** » du plugin des squelettes de base (« cisquel »).

formes-articles_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<item><nom>_articlesmememotcle</nom><description>Avec des liens vers les articles ayant l'un de ses mots clés</description></item>
<item><nom>_comarquage</nom><description>Le texte est issu d'un autre site par comarquage</description></item>
<item><nom>_commentaire</nom><description>Article sur lequel on peut ajouter et lire des commentaires</description></item>
<item><nom>_commentaireautrepage</nom><description>On peut ajouter et lire des commentaires sur une autre page</description></item>
<item><nom>_liensutiles</nom><description>Avec des liens vers les sites référencés dans la rubrique</description></item>
<item><nom>_motcle</nom><description>Avec sa liste des mots-clés en bas de page</description></item>
<item><nom>_photo</nom><description>Article sous forme de reportage photo</description></item>
<item><nom>_photomosaique</nom><description>Reportage photo en mosaïque</description></item>
<item><nom>_phototheque</nom><description>Galerie de photos</description></item>
<item><nom>_sommaireautomatique</nom><description>Avec un sommaire automatique des intertitres</description></item>
```

formes-rubriques_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<item><nom>_2colonnes</nom><description>Les sous rubriques sont présentées sur 2 colonnes</description></item>
<item><nom>_3colonnes</nom><description>Les sous rubriques sont présentées sur 3 colonnes</description></item>
<item><nom>_avecactualite</nom><description>Rubrique avec gestion des actualités</description></item>
<item><nom>_calendrier</nom><description>Calendrier</description></item>
<item><nom>_cartesites</nom><description>Avec une image cliquable dans le texte de la rubrique (dépt, ...)</description></item>
<item><nom>_cartesites2</nom><description>Avec une image cliquable dans le texte (une liste déroulante)</description></item>
<item><nom>_cartesites3</nom><description>Avec une image cliquable dans le texte (sans liste déroulante)</description></item>
<item><nom>_espacededie</nom><description>Forme Espace dédié</description></item>
<item><nom>_etablissements</nom><description>Pour présenter une liste d'établissements ou autre</description></item>
<item><nom>_etablissements2</nom><description>Pour présenter une liste d'établissements ou autre (variante)</description></item>
<item><nom>_forum</nom><description>Forums (avec un forum par article)</description></item>
<item><nom>_forumhierarchique</nom><description>Forums hiérarchiques (en plus on peut répondre à une réponse)</description></item>
<item><nom>_multirubricage</nom><description>Rubrique simulant un multirubricage</description></item>
<item><nom>_multirubricagetrirubrique</nom><description>Rubrique simulant un multirubricage (tri par rubrique)</description></item>
<item><nom>_redirection</nom><description>Redirection : affiche directement le dernier article (redirection)</description></item>
<item><nom>_sansarticle</nom><description>Les sous rubriques et les articles ne sont pas affichés</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil</nom><description>Forme de sous page d'accueil (paramétrable)</description></item>
<item><nom>_syndication</nom><description>Consacrée aux actualités d'autres sites par syndication</description></item>
<item><nom>_syndicationtexte</nom><description>Affiche le texte d'un article d'un autre site par syndication</description></item>
<item><nom>_tableau</nom><description>Tableau : présente les articles dans un tableau</description></item>
<item><nom>_textearticle</nom><description>Affiche directement le texte de ses articles</description></item>
<item><nom>_textearticlepagination</nom><description>Affiche directement le texte de ses articles (avec pagination)</description></item>
<item><nom>_textearticleunparpage</nom><description>Affiche directement le texte de ses articles (un par page)</description></item>
```

raccourcis-articles_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<item><nom>_nouvelle_fenetre</nom><description>L'article s'ouvre dans une nouvelle fenêtre</description></item>
<item><nom>_pied</nom><description>Pied de page : raccourci vers l'article</description></item>
<item><nom>_podcasting</nom><description>Podcasting : prendre en compte dans le flux de
podcasting</description></item>
<item><nom>_portail_actu</nom><description>Page d'accueil : actualités (raccourci temporaire)</description></item>
<item><nom>_portail_commentaire</nom><description>Page d'accueil : affichage du dernier
commentaire</description></item>
<item><nom>_portail_dossiers</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne centrale ("dossiers"
...)</description></item>
<item><nom>_portail_droite</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_portail_gauche</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_portail_permanent</nom><description>Page d'accueil : le texte figure en permanence</description></item>
<item><nom>_portail_permanent_bas</nom><description>Page d'accueil : raccourci permanent en bas des
actualités</description></item>
<item><nom>_portail_permanent_haut</nom><description>Page d'accueil : raccourci permanent au début des
actualités</description></item>
<item><nom>_reader_acrobat_ou_autre</nom><description>Outils : raccourci relatif à Acrobat reader ou
autre</description></item>
<item><nom>_reagir</nom><description>Les visiteurs pourront réagir sur cet article</description></item>
<item><nom>_rubrique_actu</nom><description>Rubrique : raccourci temporaire dans les dernières
actualités</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_actu</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans les dernières
actualités</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_centre</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne
centrale</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de
droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_gauche</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de
gauche</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_permanent</nom><description>Sous page d'accueil : permanent</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_permanent_bas</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci permanent en bas des
actualités</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_permanent_haut</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci permanent au début
des actualités</description></item>
```

raccourcis-rubriques_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<item><nom>_masquer_dans_menu_dynamique</nom><description>Masque cette rubrique dans le menu
dynamique</description></item>
<item><nom>_masquer_dans_plan</nom><description>Masque cette rubrique dans le plan du site</description></item>
<item><nom>_portail_dossiers_rub</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne centrale ("dossiers"
...)</description></item>
<item><nom>_portail_droite</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_2col_logo</nom><description>Page d'accueil : titre d'un bloc (2 col. logo) colonne
droite</description></item>
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_grandlogo</nom><description>Page d'accueil : titre d'un bloc (grand logo) colonne
droite</description></item>
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_lien</nom><description>Page d'accueil : titre d'un bloc (lien) dans la colonne de
droite</description></item>
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_logo</nom><description>Page d'accueil : titre d'un bloc (logo) dans la colonne de
droite</description></item>
<item><nom>_portail_gauche</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_portail_gauche_titre_bloc</nom><description>Page d'accueil : titre d'un bloc dans la colonne de
gauche</description></item>
<item><nom>_recevoirarticlevisiteur</nom><description>Un visiteur pourra proposer un article dans cette
rubrique</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_centre</nom><description>Sous page d'accueil : titre colonne centrale ("Dossier" ou
autre)</description></item>
```

```

<item><nom>_souspageaccueil_centre_rub</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne centrale ("dossiers" ...)</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_2col_logo</nom><description>Sous page d'accueil : titre d'un bloc (2 col. logo) colonne droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_grandlogo</nom><description>Sous page d'accueil : titre d'un bloc (grand logo) colonne droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_lien</nom><description>Sous page d'accueil : titre d'un bloc (lien) dans colonne droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_logo</nom><description>Sous page d'accueil : titre d'un bloc (logo) dans colonne droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_gauche</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_gauche_titre_bloc</nom><description>Sous page d'accueil : titre d'un bloc dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_tous_les_dossiers</nom><description>Page d'accueil : titre colonne centrale ("Dossiers" ou autre)</description></item>

```

raccourcis-syndic_fr.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>_portail_droite</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_portail_gauche</nom><description>Page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_portail_syndication</nom><description>Page d'accueil : syndication des actualités dans la colonne du milieu</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_gauche</nom><description>Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_syndication</nom><description>Sous page d'accueil : syndication des actualités (au milieu)</description></item>

```

tris-rubriques_fr.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>titre</nom><ordre>num</ordre><description>Tri des articles par numéro de titre</description></item>
<item><nom>date</nom><ordre>asc</ordre><description>Tri des articles par date de publication croissante</description></item>
<item><nom>date</nom><ordre>desc</ordre><description>Tri des articles par date de publication décroissante</description></item>
<item><nom>titre</nom><ordre>asc</ordre><description>Tri des articles par ordre alphabétique de titre</description></item>

```

navigations-articles_fr.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>articlesmememotcle</nom><description>Articles ayant un mot-clé en commun avec l'article en cours</description></item>
<item><nom>freres</nom><description>Articles frères</description></item>
<item><nom>freres_et_articlesmememotcle</nom><description>Articles frères et articles ayant un mot-clé en commun</description></item>
<item><nom>freres_et_motcle</nom><description>Articles frères et mots-clés de l'article</description></item>
<item><nom>freres_ou_sp_accueil</nom><description>Articles frères ou sous page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil</nom><description>Idem page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil_ou_sp_accueil</nom><description>Idem page d'accueil ou sous page d'accueil</description></item>
<item><nom>motcle</nom><description>Mots-clés de l'article</description></item>
<item><nom>vide</nom><description>Vide</description></item>

```

navigations-rubriques_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>freres</nom><description>Rubriques soeurs</description></item>
<item><nom>freres_et_sitesreferences</nom><description>Rubriques soeurs et sites référencés</description></item>
<item><nom>freres_ou_sp_accueil</nom><description>Rubriques soeurs ou sous page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil</nom><description>Idem page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil_ou_sp_accueil</nom><description>Idem page d'accueil ou sous page
d'accueil</description></item>
<item><nom>sitesreferences</nom><description>Sites référencés</description></item>
<item><nom>vide</nom><description>Vide</description></item>
```

extras-articles_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>articlesmememotcle</nom><description>Articles ayant un mot-clé en commun avec l'article en
cours</description></item>
<item><nom>freres</nom><description>Articles frères</description></item>
<item><nom>freres_et_articlesmememotcle</nom><description>Articles frères et articles ayant un mot-clé en
commun</description></item>
<item><nom>freres_et_motcle</nom><description>Articles frères et mots-clés de l'article</description></item>
<item><nom>idem_accueil</nom><description>Idem page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil_ou_sp_accueil</nom><description>Idem page d'accueil ou sous page
d'accueil</description></item>
<item><nom>logo_seul</nom><description>Logo seul</description></item>
<item><nom>logo_seul_ou_sp_accueil</nom><description>Logo seul ou sous page d'accueil</description></item>
<item><nom>motcle</nom><description>Mots-clés de l'article</description></item>
<item><nom>vide</nom><description>Vide</description></item>
```

extras-rubriques_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>freres</nom><description>Rubriques soeurs</description></item>
<item><nom>freres_et_sitesreferences</nom><description>Rubriques soeurs et sites référencés</description></item>
<item><nom>idem_accueil</nom><description>Idem page d'accueil</description></item>
<item><nom>idem_accueil_ou_sp_accueil</nom><description>Idem page d'accueil ou sous page
d'accueil</description></item>
<item><nom>logo_seul</nom><description>Logo seul</description></item>
<item><nom>sitesreferences</nom><description>Sites référencés</description></item>
<item><nom>sitesreferences_ou_sp_accueil</nom><description>Sites référencés ou sous page
d'accueil</description></item>
<item><nom>vide</nom><description>Vide</description></item>
```

menu-niveaux_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>1</nom><description>menu avec 1 niveau</description></item>
<item><nom>2</nom><description>menu avec 2 niveaux</description></item>
<item><nom>3</nom><description>menu avec 3 niveaux</description></item>
```

3.2.2 Exemples des fichiers XML situés dans des plugins de variante

hauts_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>prop</nom><description>Largeur du menu proportionnelle aux titres</description></item>
<item><nom>fixe</nom><description>Largeur du menu identique pour chaque titre</description></item>
<item><nom>retlig</nom><description>Retour à la ligne si largeur menu > largeur écran</description></item>
```

masquer_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>ci_campagne_gouv</nom><description>Les campagnes de communication
gouvernementales</description></item>
```

3.2.3 Exemples des fichiers XML situés dans d'autres plugins

ajout-formes-articles_fr.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<item><nom>_chat</nom><description>Chat</description></item>
```

A noter le préfixe '**ajout-**' de ce fichier dont le contenu va être ajouté au contenu du fichier formes-articles_fr.xml du plugin des squelettes de base.